PORTENVO

TÜRKÇE BASKI

TEKNİK KATALOG

Akış bağlantıları ürün kataloğu

Endüstriyel bağlantı elemanları, vanalar ve aksesuarlar

173 ürün / 1036 varyant









KATALOG İÇERİĞİ

02 Boru dişi tipleri

03 Ürün kodları

04 Bağlantı terminolojisi

05 Rakorlar ve Hortum Uçları

09 Dirsekler

11 Te ve Kolektörler

13 Adaptörler, Nipeller ve Tapalar

16 Yüksüklü Bağlantılar

18 Kesme ve Kontrol Vanaları

21 Çekvalfler ve Süzgeçler

23 Emniyet ve Basınç Kontrolü

25 Pnömatik Kaplinler

27 Kamlock ve GK Kaplinler

29 Yangın Bağlantıları

31 Gaz ve Isıtma

33 Siyah ve Galvaniz Bağlantılar

36 Hat Aksesuarları

37 İletişim

İstanbul, Türkiye

Boru dişi tipleri

Dişi tanımlamak için standardı, nominal ölçüyü, adımı ve iç/dış diş tipini birlikte kontrol edin.

BSPP

ISO 228-1

British Standard Pipe Parallel

`Paralel / 55° / G 1/2`

İç ve dış diş paraleldir. Sızdırmazlık, bağlantı tasarımına uygun conta veya O-ring ile dişlerin dışındaki oturma yüzeyinde sağlanır.

BSPT

ISO 7-1

British Standard Pipe Taper

`55° / R 1/2, Rc 1/2, Rp 1/2`

R konik dış diştir. Eşleşen iç diş konik Rc veya paralel Rp olabilir. Sızdırmazlık, bağlantı tasarımına uygun sızdırmazlık malzemesiyle dişler üzerinde sağlanır.

NPT

ASME B1.20.1

National Pipe Taper

`Konik / 60° / 1/2-14 NPT`

İç ve dış diş koniktir. Standart NPT bağlantısında uygulamaya uygun diş sızdırmazlık malzemesi kullanılır. Örnekte 14, inç başına diş sayısıdır.

Bağlantıyı seçmeden önce

Aynı nominal ölçüde BSP ve NPT farklı diş profillerine sahiptir. Bu dişleri doğrudan eşleştirmeyin. İşaretleme belirsizse diş tarağı ve uygun mastar kullanın. Standart, sızdırmazlık yüzeyi ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Kaynaklar

ISO 228-1 ISO 7-1 ASME B1.20.1 Swagelok

Ürün kodları

Teklif talebinde ürün referansını ve tablodaki varyant seçeneğini birlikte belirtin.

AX	DR	001	001
Katalog öneki	Ürün grubu	Ürün numarası	Varyant seçeneği

AX-DR001-001, Pirinç Dirsek (AX-DR001) ürününün 001 numaralı seçeneğidir. Teknik tablodaki “SEÇ.” sütunu son üç rakamı gösterir.

Katalogdaki ürün grubu kodları

AD	**Adaptör, nipel, manşon ve tapa**
AK	**Hat aksesuarları ve yardımcı parçalar**
CV	**Çekvalfler**
DB	**Siyah ve galvaniz bağlantı elemanları**
DR	**Dirsekler**
EM	**Emniyet ve basınç kontrol ürünleri**
HK	**Hızlı ve GK kaplin bağlantıları**
IT	**Gaz ve ısıtma hattı ürünleri**
KV	**Çekvalfler ve emniyet ventilleri**
RK	**Rakorlar ve hortum bağlantıları**
TE	**Te, kolektör ve dağıtıcılar**
TK	**Kamlock ve GK transfer bağlantıları**
VN	**Vanalar ve akış kontrol ürünleri**
YG	**Yangın hattı bağlantı elemanları**
YK	**Kurtağzı bağlantılar**

Ölçü, bağlantı düzeni, diş standardı ve basınç bilgisi için ürünün teknik tablosunu kontrol edin.

Bağlantı terminolojisi

İç diş / dış diş

İç diş bağlantı ağzının içinde, dış diş bağlantı ucunun dış yüzeyindedir.

Nominal ölçü

Standart ölçü adıdır. Gerçek çap için ilgili diş standardının ölçü tablosuna bakın.

Diş adımı / TPI

Adım, ardışık dişler arasındaki eksenel mesafedir. TPI bir inçteki diş sayısını gösterir.

Oturma yüzeyi

Contanın veya karşı yüzeyin temas ederek sızdırmazlık sağladığı bölgedir.

Rakor

Hat bölümlerini, boruları döndürmeden sökmeye uygun bağlantı.

Dirsek / kuyruklu dirsek

Dirsek hattın yönünü değiştirir. Kuyruklu dirseğin uzatılmış bağlantı ucu vardır.

Te / kolektör

Te, ana hatta bir branş açar. Kolektör, akışı birden fazla bağlantı noktasına dağıtır.

Redüksiyon

İki farklı nominal ölçü arasında geçiş sağlar. Redüksiyon burcu, iç ve dış bağlantıyı tek gövdede toplar.

Nipel / manşon

Nipel çoğunlukla dış dişli ara bağlantıdır. Manşon genellikle iki iç dişli ağzı birleştirir.

Yüksüklü bağlantı

Somun, yüksüğü boru çevresine bastırarak bağlantıyı sabitler ve sızdırmazlık sağlar.

Çekvalf / süzgeç

Çekvalf ters akışı sınırlar. Süzgeç, akışkandaki parçacıkları tutar.

Kaplin / kaplin ucu

Sök-tak bağlantısının gövdesi ve karşı ucudur. Seri ve bağlantı profili birlikte kontrol edilir.

Küresel vana

Dönen delikli küre, akışı açar veya kapatır.

Emniyet ventili

Ayar basıncına ulaşıldığında tahliye yolu açar. Seçim için akışkan ve basınç bilgileri gerekir.

Kör tapa

Kullanılmayan bir bağlantı ağzını kapatır. Diş tipini ve sızdırmazlık yüzeyini kontrol edin.

Hortum ucu

Hortumun üzerine geçtiği tırtıklı veya kademeli bağlantı ucu. Hortum iç çapıyla eşleştirilir.

ÜRÜN AİLESİ

Rakorlar ve Hortum Uçları

AX-RK019

Ağır Tip Erkek Hortum Rakoru



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″ × 6 mm	-
002	1/8″ × 8 mm	-
003	1/8″ × 8 mm 1/8″ × 10 mm	-
004	1/8″ × 12 mm	-
005	1/4″ × 6 mm	-
006	1/4″ × 8 mm	-
007	1/4″ × 10 mm	-
008	1/4″ × 12 mm	-
009	3/8″ × 6 mm	-
010	3/8″ × 8 mm	-
011	3/8″ × 10 mm	-
012	3/8″ × 12 mm	-
013	3/8″ × 16 mm	-
014	3/8″ × 16 mm 1/2″ × 6 mm	-
015	1/2″ × 8 mm	-
016	1/2″ × 10 mm	-
017	1/2″ × 12 mm	-
018	1/2″ × 14 mm	-
019	1/2″ × 16 mm	-
020	1/2″ × 20 mm	-
021	3/4″ × 8 mm	-
022	3/4″ × 10 mm	-
023	3/4″ × 13 mm	-
024	3/4″ × 16 mm	-
025	3/4″ × 20 mm	-
026	3/4″ × 27 mm	-
027	1″ × 20 mm	-
028	1″ × 27 mm	-
029	1″ × 33 mm	-
030	1 1/4″ × 33 mm	-
031	1 1/4″ × 40 mm	-
032	1 1/2″ × 33 mm	-
033	1 1/2″ × 40 mm	-
034	1 1/2″ × 50 mm	-
035	2″ × 50 mm	-
036	2″ × 63 mm	-
037	2 1/2″ × 63 mm	-

AX-RK012

Dişi Sabit Hortum Rakoru



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″ × 6 mm	-
002	1/4″ × 8 mm	-
003	1/4″ × 10 mm	-
004	1/4″ × 12 mm	-
005	1/4″ × 12 mm 3/8″ × 8 mm	-
006	3/8″ × 10 mm	-
007	3/8″ × 12 mm	-
008	3/8″ × 16 mm	-
009	1/2″ × 8 mm	-
010	1/2″ × 10 mm	-
011	1/2″ × 10 mm 1/2″ × 12 mm	-
012	1/2″ × 12 mm 1/2″ × 16 mm	-
013	1/2″ × 16 mm 1/2″ × 20 mm	-
014	3/4″ × 8 mm	-
015	3/4″ × 10 mm	-
016	3/4″ × 12 mm	-
017	3/4″ × 16 mm	-
018	3/4″ × 20 mm	-

AX-RK001

Pirinç Konik Rekor



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-
006	1″	-
007	1 1/4″	-
008	1 1/2″	-
009	2″	-
010	2 21/″2″	-
011	3″	-

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Rakorlar ve Hortum Uçları

AX-RK020

Hafif Tip Erkek Hortum Rakoru



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3/4″ × 20 mm	-
002	1″ × 27 mm	-
003	1 1/4″ × 33 mm	-
004	1 1/2″ × 40 mm	-
005	2″ × 50 mm	-
006	2 1/2″ × 63 mm	-
007	3″ × 76 mm	-
008	4″ × 105 mm	-

AX-RK008

Sintine Bağlantı Rekoru



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3/8″	-
002	1/2″	-
003	3/4″	-
004	1″	-
005	1 1/4″	-
006	1 1/2″	-
007	2″	-
008	2 1/2″	-
009	3″	-
010	4″	-

AX-RK002

Su Sayacı Rekoru



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-

AX-RK014

Hortum Eki



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	6 mm	-
002	8 mm	-
003	10 mm	-
004	12 mm	-
005	16 mm	-
006	20 mm	-
007	27 mm	-
008	33 mm	-
009	40 mm	-
010	50 mm	-

AX-RK007

Pirinç Düz Rekor



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-
007	2 1/2″	-
008	3/4″	Güneş enerjisi sistemi rakoru

AX-RK005

Depo Rekoru



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Rakorlar ve Hortum Uçları

AX-RK018

Pirinç Pompa Rekoru



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1″ × 1/2″	-
002	1 1/4″ × 3/4″	-
003	1 1/2″ × 1″	-
004	2″ × 1 1/4″	-
005	2 1/2″ × 1 1/2″	-
006	2 1/2″ × 2″	-

AX-RK017

Köşe Rekor



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-

AX-RK022

İç Dişli Hareketli Rakor



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3/4″ × 3/4″	-
002	1″ × 3/4″	-
003	1″ × 1″	-

AX-RK021


Dış Dişli Hareketli Rakor



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3/4″ × 3/4″	-
002	1″ × 3/4″	-

AX-RK019

Ağır Tip Erkek Hortum Rakoru



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
038	2 1/2″ × 75 mm	-

AX-RK003

Süzgeçli Sintine Rekoru



Talep üzerine

AX-RK004


Pirinç Depo Rekoru



Talep üzerine

AX-RK006

Erkek Hortum Rekoru



Talep üzerine

AX-RK009

Sayaç Rekoru



Talep üzerine

ÜRÜN AİLESİ

Rakorlar ve Hortum Uçları

AX-RK013
Sintine Rekoru



Talep üzerine

AX-RK015
Pompa Rekoru



Talep üzerine

AX-RK016
Düz Rekor



Talep üzerine

ÜRÜN AİLESİ

Dirsekler

AX-DR001
Pirinç Dirsek



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-
006	1″	-
007	1 1/4″	-
008	1 1/2″	-
009	2″	-
010	2 21/″2″	-
011	3″	-

AX-DR002
Pirinç Kuyruklu Dirsek



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	1/4″ 3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-
006	1″	-
007	1 1/4″	-
008	1 1/2″	-
009	2″	-
010	2 1/2″	-

AX-DR006
Pirinç Döner Dirsek



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-

AX-DR004
45° Dirsek



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-
006	1″	-
007	1 1/4″	-
008	1 1/2″	-
009	2″	-

AX-DR007
Hortum Dirseği



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″ × 8-10 mm	-
002	1/4″ × 8-10 mm	-

AX-DR011
Dış Dişli Hareketli Dirsek



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3/4″ × 3/4″	-

AX-DR005
45° Kuyruklu Dirsek



Bağlantı şeması

Talep üzerine

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Dirsekler

AX-DR008

Pirinç Çift Taraflı Kuyruklu Dirsek



Talep üzerine

AX-DR009

Pirinç Kuyruklu ve Standart Dirsek Grubu



Talep üzerine

ÜRÜN AİLESİ

Te ve Kolektörler

AX-TE001

Pirinç Te



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-
006	1″	-
007	1 1/4″	-
008	1 1/2″	-
009	2″	-
010	2 21/″2″	-
011	3″	-

AX-TE013

1 İç Dişli Kolektör



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1″	2 çıkış
002	1″	3 çıkış
003	1″	4 çıkış
004	1″	5 çıkış
005	1″	6 çıkış
006	1″	7 çıkış
007	1″	8 çıkış
008	1″	9 çıkış
009	1″	10 çıkış
010	1″	11 çıkış
011	1″	12 çıkış

AX-TE011

Pirinç Dört Yollu Kruva



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-
006	1″	-

AX-TE009

Pirinç Hortum Tesi



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	6 mm	-
002	8 mm	-
003	10 mm	-
004	12 mm	-
005	16 mm	-
006	20 mm	-
007	27 mm	-
008	33 mm	-
009	40 mm	-
010	50 mm	-

AX-TE012

Pirinç Y Dağıtıcı



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″	2 çıkış
002	3/8″	2 çıkış
003	3/8″	3 çıkış
004	1/2″	2 çıkış
005	1/2″	3 çıkış

AX-TE005

Orta Bacak Te



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-

AX-TE006

Yan Bacak Te



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Te ve Kolektörler

AX-TE008

Beş Yollu Bağlantı



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1″	-
002	1 1/4″	-

AX-TE014

Hareketli Te



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3/4″ × 3/4″	-

AX-TE002

İç ve Dış Dişli Kolektör



Talep üzerine

AX-TE003

Pirinç Te ve Dirsek Grubu



Talep üzerine

AX-TE004

Erkek Te



Talep üzerine

ÜRÜN AİLESİ

Adaptörler, Nipeller ve Tapalar

AX-AD001

Pirinç Redüksiyon



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″ × 1/8″	-
002	3/8″ × 1/8″	-
003	3/8″ × 1/4″	-
004	1/2″ × 1/8″	-
005	1/2″ × 1/4″	-
006	1/2″ × 3/8″	-
007	3/4″ × 1/4″	-
008	3/4″ × 3/8″	-
009	3/4″ × 1/2″	-
010	1″ × 1/4″	-
011	1″ × 3/8″	-
012	1″ × 1/2″	-
013	1″ × 3/4″	-
014	1 1/4″ × 1/2″	-
015	1 1/4″ × 3/4″	-
016	1 1/4″ × 1″	-
017	1 1/2″ × 1/2″	-
018	1 1/2″ × 3/4″	-
019	1 1/2″ × 1″	-
020	1 1/2″ × 1 1/4″	-
021	2″ × 1/2″	-
022	2″ × 3/4″	-
023	2″ × 1″	-
024	2″ × 1 1/4″	-
025	2″ × 1 1/2″	-
026	2 1/2″ × 1″	-
027	2 1/2″ × 1 1/4″	-
028	2 1/2″ × 1 1/2″	-
029	2 1/2″ × 2″	-
030	3″ × 1″	-
031	3″ × 2″	-

AX-AD013

Flanşlı Alyan Tapa



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-

AX-AD008

Pirinç Orantılı Nipel



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″ × 1/8″	-
002	3/8″ × 1/8″	-
003	3/8″ × 1/4″	-
004	1/2″ × 1/8″	-
005	1/2″ × 1/4″	-
006	1/2″ × 3/8″	-
007	3/4″ × 1/4″	-
008	3/4″ × 3/8″	-
009	3/4″ × 1/2″	-
010	1″ × 1/2″	-
011	1″ × 3/4″	-
012	1 1/4″ × 3/4″	-
013	1 1/4″ × 1″	-
014	1 1/2″ × 1″	-
015	1 1/2″ × 1 1/4″	-
016	2″ × 1″	-
017	2″ × 1 1/4″	-
018	2″ × 1 1/2″	-

AX-AD002

Pirinç Lüle Tipi Ters Redüksiyon



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″ × 1/8″	-
002	3/8″ × 1/8″	-
003	3/8″ × 1/4″	-
004	1/2″ × 1/8″	-
005	1/2″ × 1/4″	-
006	1/2″ × 3/8″	-
007	3/4″ × 1/4″	-
008	3/4″ × 3/8″	-
009	3/4″ × 1/2″	-
010	1″ × 1/2″	-
011	1″ × 3/4″	-
012	1 1/4″ × 3/4″	-

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Adaptörler, Nipeller ve Tapalar

AX-AD003

Pirinç Düz Nipel



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-
006	1″	-
007	1 1/4″	-
008	1 1/2″	-
009	2″	-
010	2 1/2″	-
011	3″	-
012	4″	-

AX-AD004

Pirinç Manşon



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-
006	1″	-
007	1 1/4″	-
008	1 1/2″	-
009	2″	-
010	2 1/2″	-
011	3″	-
012	4″	-

AX-AD009

Alyan Tapa Setiskur



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-

AX-AD010

Pirinç Kör Tapa



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-
006	1″	-
007	1 1/4″	-
008	1 1/2″	-
009	2″	-
010	2 1/2″	-
011	3″	-
012	4″	-

AX-AD015

Krom Tesisat Uzatması



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″ × 1 cm	-
002	1/2″ × 2 cm	-
003	1/2″ × 3 cm	-
004	1/2″ × 4 cm	-
005	1/2″ × 5 cm	-
006	3/4″ × 1 cm	-
007	3/4″ × 1.5 cm	-
008	3/4″ × 2 cm	-
009	3/4″ × 2.5 cm	-
010	3/4″ × 3 cm	-

AX-AD014

Pirinç Uzatma Lülesi



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″ × 1/8″	-
002	1/4″ × 1/4″	-
003	3/8″ × 3/8″	-
004	1/2″ × 1/2″	-

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Adaptörler, Nipeller ve Tapalar

AX-AD011

Pirinç İç Dişli Kör Tapa



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-
006	1″	-
007	1 1/4″	-
008	1 1/2″	-
009	2″	-

AX-AD016

Delikli Batarya Uzatması



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-

AX-AD005

Pirinç Manşon Grubu



Talep üzerine

AX-AD007

Pirinç Redüksiyon Grubu



Talep üzerine

AX-AD012

Orantılı Nipel



Talep üzerine

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Yüksüklü Bağlantılar

AX-AD006

Pirinç Yüksüklü Nipel



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″ × 6 mm	-
002	1/8″ × 8 mm	-
003	1/8″ × 10 mm	-
004	1/4″ × 6 mm	-
005	1/4″ × 8 mm	-
006	1/4″ × 10 mm	-
007	1/4″ × 12 mm	-
008	3/8″ × 6 mm	-
009	3/8″ × 8 mm	-
010	3/8″ × 10 mm	-
011	3/8″ × 12 mm	-
012	1/2″ × 6 mm	-
013	1/2″ × 8 mm	-
014	1/2″ × 10 mm	-
015	1/2″ × 12 mm	-
016	1/2″ × 16 mm	-

AX-DR003

Pirinç Yüksüklü Dirsek



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″ × 6 mm	-
002	1/8″ × 8 mm	-
003	1/4″ × 6 mm	-
004	1/4″ × 8 mm	-
005	1/4″ × 10 mm	-
006	1/4″ × 12 mm	-
007	3/8″ × 6 mm	-
008	3/8″ × 8 mm	-
009	3/8″ × 10 mm	-
010	3/8″ × 12 mm	-

AX-TE010

Yüksüklü Te Grubu



Talep üzerine

AX-AK005

Pirinç Yüksük



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	4 mm	-
002	6 mm	-
003	8 mm	-
004	10 mm	-
005	12 mm	-
006	13 mm	-
007	15 mm	-
008	16 mm	-
009	18 mm	-
010	20 mm	-

AX-AK006

Pirinç Kapsül



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	2 mm	-
002	2.5 mm	-
003	4 mm	-
004	6 mm	-
005	8 mm	-
006	10 mm	-
007	12 mm	-
008	14 mm	-
009	16 mm	-

AX-TE007

Yüksüklü Te



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	6 × 6 mm	-
002	8 × 8 mm	-
003	10 × 10 mm	-
004	12 × 12 mm	-
005	16 × 16 mm	-

ÜRÜN AİLESİ

Yüksüklü Bağlantılar

AX-AK004

Pirinç Çift Taraflı Yüksük



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	6 × 6 mm	-
002	8 × 8 mm	-
003	10 × 10 mm	-
004	12 × 12 mm	-
005	16 × 16 mm	-

AX-DR010

Yüksüklü Dirsek



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	6 × 6 mm	-
002	8 × 8 mm	-
003	10 × 10 mm	-
004	12 × 12 mm	-
005	16 × 16 mm	-

AX-YK001

Dişi Kurtağzı Bağlantı



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	16 × 1/2″	-
002	20 × 1/2″	-
003	25 × 3/4″	-
004	32 × 1″	-
005	40 × 1 1/4″	-

AX-YK002

Erkek Kurtağzı Bağlantı



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	16 × 1/2″	-
002	20 × 1/2″	-
003	25 × 3/4″	-
004	32 × 1″	-
005	40 × 1 1/4″	-

AX-YK003

Eş Uçlu Pirinç Kurtağzı Bağlantı



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	16 × 16	-
002	20 × 20	-
003	25 × 25	-
004	32 × 32	-
005	40 × 40	-

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Kesme ve Kontrol Vanaları

AX-VN012

Şiber Vana · TS EN 12288

TS EN 12288



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2"	-	75
002	3/4"	-	50
003	1"	-	40
004	1 1/4"	-	30
005	1 1/2"	-	15
006	2"	-	14
007	2 1/2"	-	10
008	3"	-	5
009	4"	-	4

AX-VN019

PN 25 Tam Geçişli Küresel Vana

PN 25



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2"	-	80
002	3/4"	-	60
003	1"	-	40
004	1 1/4"	-	30
005	1 1/2"	-	20
006	2"	-	12
007	2 1/2"	-	6
008	3"	-	4
009	4"	-	4

AX-VN017

PN 16 Tam Geçişli Küresel Vana · TS 13547

TS 13547 / PN 16



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2"	-	80
002	3/4"	-	60
003	1"	-	40
004	1 1/4"	-	30
005	1 1/2"	-	20
006	2"	-	12
007	2 1/2"	-	6
008	3"	-	4
009	4"	-	4

AX-VN020

Ekonomi Tipi Küresel Vana



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2"	-	80
002	3/4"	-	60
003	1"	-	40
004	1 1/4"	-	30
005	1 1/2"	-	20
006	2"	-	20
007	2 1/2"	-	8
008	3"	-	4
009	4"	-	4

AX-VN018

PN 10 Tam Geçişli Küresel Vana · TS EN 13828

TS EN 13828 / PN 10



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2"	-	80
002	3/4"	-	60
003	1"	-	40
004	1 1/4"	-	30
005	1 1/2"	-	20
006	2"	-	12
007	2 1/2"	-	6
008	3"	-	4
009	4"	-	4

AX-VN015

Plastik Toplu Flatör



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2"	-
002	3/4"	-
003	1"	-
004	1 1/4"	-
005	1 1/2"	-
006	2"	-

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Kesme ve Kontrol Vanaları

AX-VN001
Erkek-Dişi Mini Küresel Vana



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-

AX-VN006
Dişi-Dişi Tam Geçişli Kelebek Kollu Vana



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2″	-	100
002	3/4″	-	80
003	1″	-	50
004	1 1/4″	-	30

AX-VN010
PN 25 Rekorlu Küresel Vana

PN 25



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2″ DN15	-	50
002	3/4″ DN20	-	34
003	1″ DN25	-	30
004	1 1/4″ DN32	-	14

AX-VN016
Dişi-Dişi Mini Küresel Vana



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-

AX-VN021
Dış Dişli Tam Geçişli Küresel Vana · TS 13547

TS 13547



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1″	-	40
002	1 1/4″	-	30
003	1 1/2″	-	20
004	2″	-	12

AX-VN022
Erkek-Dişi Tam Geçişli Küresel Vana



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2″	-	100
002	3/4″	-	80
003	1″	-	50
004	1 1/4″	-	20

AX-VN003
Rekorlu Filtreli Küresel Vana



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-

AX-VN004
Filtreli Kelebek Kollu Küresel Vana



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-

ÜRÜN AİLESİ

Kesme ve Kontrol Vanaları

AX-VN024

Erkek Dişli Küresel Vana



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2″	-	100
002	3/4″	-	50
003	1″	-	30

AX-VN026

Stop Vana · TS EN 1213

TS EN 1213



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2″	-	75
002	3/4″	-	50
003	1″	-	40

AX-VN008

Küresel Vana



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/4″	-	100
002	3/8″	-	100

AX-VN011

Seviye Gösterge Vanası



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	İğneli
002	1/2″	Basmalı

AX-VN023

İğneli Vana



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″	-

AX-VN025

İlaçlama Küresel Vanası



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2″	-	100
002	1/2″ × 3/8″	-	100

AX-VN002

Erkek Mini Küresel Vana



Talep üzerine

AX-VN007

Erkek Kelebek Kollu Küresel Vana



Talep üzerine

AX-VN009

Dişi Mini Küresel Vana



Talep üzerine

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.
Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Çekvalfler ve Süzgeçler

AX-AK001

Pirinç Y Tipi Pislik Tutucu



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-
007	2 1/2″	-
008	3″	-
009	4″	-

AX-KV005

Çalparalı Çekvalf



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-
007	2 1/2″	-
008	3″	-
009	4″	-

AX-KV006

Sessiz Tip Dik Yaylı Çekvalf



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-
007	2 1/2″	-
008	3″	-
009	4″	-

AX-AK007

Pirinç Klepe



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3/4″	-
002	1″	-
003	1 1/4″	-
004	1 1/2″	-
005	2″	-
006	2 1/2″	-
007	3″	-
008	4″	-

AX-AK008

Yaylı Klepe



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3/4″	-
002	1″	-
003	1 1/4″	-
004	1 1/2″	-
005	2″	-
006	2 1/2″	-
007	3″	-
008	4″	-

AX-CV001

Contasız Çalparalı Çekvalf



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Çekvalfler ve Süzgeçler

AX-KV003

5 Yollu Çekvalf



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1″	-
002	1 1/4″	-
003	1 1/2″	-
004	2″	-

AX-CV002

Dik Çekvalf



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-

AX-KV007

Kompresör Çekvalfi



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″ × 3/4″	-
002	1″ × 3/4″	-

AX-KV004

5 Yollu Dişi Çekvalf



Talep üzerine

AX-KV013

Beş Yollu Çekvalfli Bağlantı



Talep üzerine

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Emniyet ve Basınç Kontrolü

AX-KV011
Sabit Ayarlı Emniyet Ventili



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	3 bar ayar basıncı
002	1/2″	4 bar ayar basıncı
003	1/2″	6 bar ayar basıncı
004	1/2″	8 bar ayar basıncı
005	3/4″	3 bar ayar basıncı
006	3/4″	4 bar ayar basıncı
007	3/4″	6 bar ayar basıncı
008	3/4″	8 bar ayar basıncı
009	1″	3 bar ayar basıncı
010	1″	4 bar ayar basıncı
011	1″	6 bar ayar basıncı
012	1″	8 bar ayar basıncı
013	1″	5 bar ayar basıncı
014	1″	7 bar ayar basıncı
015	1″	9 bar ayar basıncı
016	1″	10 bar ayar basıncı

AX-KV012
Basınç Düşürücü



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-
007	2 1/2″	-

AX-KV008
Kompresör Emniyet Ventili



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″	-
002	3/8″	-
003	1/2″	-
004	3/4″	-

AX-KV001
Düz Emniyet Ventili



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-

AX-KV002
İtalyan Tip Köşe Emniyet Ventili



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-

AX-KV010
Mini Emniyet Ventili



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-

AX-EM001
Fark Basınç Vanası



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3/4″	-
002	1″	-

ÜRÜN AİLESİ

Emniyet ve Basınç Kontrolü

AX-EM002

Şofben Emniyet Ventili



Bağlantı şeması

SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	Şofben emniyet ventili

AX-KV009

Köşe Emniyet Ventili



Talep üzerine

ÜRÜN AİLESİ

Pnömatik Kaplinler

AX-HK016

Kalıpçı Rakoru



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	8 × 6	Bağlantı türü ve ölçü birimi teyit edilecek
002	8 × 8	Bağlantı türü ve ölçü birimi teyit edilecek
003	8 × 10	Bağlantı türü ve ölçü birimi teyit edilecek
004	8 × 12	Bağlantı türü ve ölçü birimi teyit edilecek
005	10 × 6	Bağlantı türü ve ölçü birimi teyit edilecek
006	10 × 8	Bağlantı türü ve ölçü birimi teyit edilecek
007	10 × 10	Bağlantı türü ve ölçü birimi teyit edilecek
008	10 × 12	Bağlantı türü ve ölçü birimi teyit edilecek
009	12 × 8	Bağlantı türü ve ölçü birimi teyit edilecek
010	12 × 10	Bağlantı türü ve ölçü birimi teyit edilecek
011	12 × 12	Bağlantı türü ve ölçü birimi teyit edilecek

AX-HK015

Mini Kaplin Uçları · Seri 0.21

0.21



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	Dişi dişli uç
002	1/4″	Dişi dişli uç
003	1/8″	Erkek dişli uç
004	1/4″	Erkek dişli uç
005	6 mm	Hortum ucu
006	8 mm	Hortum ucu

AX-HK006

Erkek Kaplin Gövdesi



Talep üzerine

AX-HK010

Hızlı Kaplin Ucu · Seri 0.26

0.26



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	6 mm	-
002	8 mm	-
003	10 mm	-
004	12 mm	-
005	14 mm	-

AX-HK014

Çabuk Egzoz Valfi



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	-
002	1/4″	-
003	3/8″	-
004	1/2″	-
005	3/4″	-

AX-HK005

Hortumlu Mini Kaplin Gövdeleri · Seri 0.21

0.21



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	6 mm	Hortum gövdesi
002	8 mm	Hortum gövdesi
003	4 × 6 mm	Somunlu gövde
004	6 × 8 mm	Somunlu gövde

AX-HK008

Sabit Hortumlu Hızlı Kaplin · Seri 0.26

0.26



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	6 mm	Sabit hortum gövdesi
002	8 mm	Sabit hortum gövdesi
003	10 mm	Sabit hortum gövdesi
004	12 mm	Sabit hortum gövdesi

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Pnömatik Kaplinler

AX-HK009

Dişli Mini Kaplin Gövdeleri · Seri 0.21

0.21



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/8″	Erkek dişli gövde
002	1/4″	Erkek dişli gövde
003	1/8″	Dişi dişli gövde
004	1/4″	Dişi dişli gövde

AX-HK013

Çatallı Hızlı Kaplin Seti



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3/8″	2 çıkış
002	3/8″	3 çıkış
003	1/2″	2 çıkış
004	1/2″	3 çıkış

AX-HK001

Erkek Hızlı Kaplin · Seri 0.26

0.26



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″	Erkek dişli gövde
002	3/8″	Erkek dişli gövde
003	1/2″	Erkek dişli gövde

AX-HK007

Dişi Hızlı Kaplin · Seri 0.26

0.26



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″	Dişi dişli gövde
002	3/8″	Dişi dişli gövde
003	1/2″	Dişi dişli gövde

AX-HK011

Erkek Dişli Hızlı Kaplin Ucu



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″	Erkek dişli uç
002	3/8″	Erkek dişli uç
003	1/2″	Erkek dişli uç

AX-HK012

Dişi Dişli Hızlı Kaplin Ucu



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″	Dişi dişli uç
002	3/8″	Dişi dişli uç
003	1/2″	Dişi dişli uç

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.
Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Kamlock ve GK Kaplinler

AX-TK003

A Tipi Kamlock Adaptörü



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2"	-
002	3/4"	-
003	1"	-
004	1 1/4"	-
005	1 1/2"	-
006	2"	-
007	2 1/2"	-
008	3"	-
009	4"	-

AX-TK004

B Tipi Kamlock Kaplini



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2"	-
002	3/4"	-
003	1"	-
004	1 1/4"	-
005	1 1/2"	-
006	2"	-
007	2 1/2"	-
008	3"	-
009	4"	-

AX-TK005

C Tipi Kamlock Kaplini



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2"	-
002	3/4"	-
003	1"	-
004	1 1/4"	-
005	1 1/2"	-
006	2"	-
007	2 1/2"	-
008	3"	-
009	4"	-

AX-TK006

D Tipi Kamlock Kaplini



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2"	-
002	3/4"	-
003	1"	-
004	1 1/4"	-
005	1 1/2"	-
006	2"	-
007	2 1/2"	-
008	3"	-
009	4"	-

AX-TK007

E Tipi Kamlock Adaptörü



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2"	-
002	3/4"	-
003	1"	-
004	1 1/4"	-
005	1 1/2"	-
006	2"	-
007	2 1/2"	-
008	3"	-
009	4"	-

AX-TK008

F Tipi Kamlock Adaptörü



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2"	-
002	3/4"	-
003	1"	-
004	1 1/4"	-
005	1 1/2"	-
006	2"	-
007	2 1/2"	-
008	3"	-
009	4"	-

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Kamlock ve GK Kaplinler

AX-TK009

G Tipi Kamlock Kapama Parçası



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-
007	2 1/2″	-
008	3″	-
009	4″	-

AX-TK010

H Tipi Kamlock Kapama Parçası



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	1 1/4″	-
005	1 1/2″	-
006	2″	-
007	2 1/2″	-
008	3″	-
009	4″	-

AX-TK002

GK Sabit Hortum Kaplini



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	10	Sabit hortum ucu, birim teyit edilecek
002	13	Sabit hortum ucu, birim teyit edilecek
003	19	Sabit hortum ucu, birim teyit edilecek

AX-HK004

GK Dış Dişli Kaplin



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	Erkek diş
002	3/4″	Erkek diş
003	1″	Erkek diş

AX-TK001

GK İç Dişli Kaplin



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	Dişi diş
002	3/4″	Dişi diş
003	1″	Dişi diş

AX-HK003

GK Kaplin Kapağı



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	-	Kör kapak

AX-HK002

GK İç ve Dış Dişli Kaplin



Talep üzerine

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Yangın Bağlantıları

AX-YG002

İtfaiye Bağlantı Ağzı



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	2 1/2″ × 2″ × 2″	-
002	2 1/2″ × 2″ × 2 1/2″	-
003	2 1/2″ × 2 1/2″ × 2″ × 2 1/2″	-
004	4″ × 2″ × 2″	-
005	4″ × 2 1/2″ × 2″	-
006	4″ × 2 1/2″ × 2 1/2″	-

AX-YG006

Alüminyum Dişli Yangın Kaplini · TS 12258

TS 12258



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1 1/2″	-
002	2″	-
003	105	Profil ölçüsü, birim teyit edilecek
004	2 1/2″	-
005	3″	-
006	4″	-
007	2″ × 1″	-

AX-YG007

Alüminyum Yangın Hortumu Rakoru · TS 12258

TS 12258



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	2″ × 1 1/2″	-
002	2″	-
003	105	Profil ölçüsü, birim teyit edilecek
004	2 1/2″ - 65	-
005	2 1/2″ - 70	-
006	3″- 75	-
007	4″	-

AX-YG001

Kör Tapalı Alman Tipi Yangın Vanası



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	2″	-
002	2″ × 2 1/2″	-
003	2 1/2″	-
004	2″ × 1″	-

AX-YG004

Alüminyum Yangın Kaplini Kapağı · TS 12258

TS 12258



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	2″	-
002	105	Profil ölçüsü, birim teyit edilecek
003	2 1/2″	-
004	4″	-

AX-YG003

Alman Tipi Yangın Vanası · İkinci Seri



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	2″	-
002	2″ × 2 1/2″	Hortum rakorlu
003	2 1/2″	-

AX-YG005

Alman Tipi Yangın Vanası



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	2″	-
002	2 1/2″	-

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Yangın Bağlantıları

AX-RK010

Alman Tip Pirinç Hortum Rekoru



Talep üzerine

AX-RK011

Alman Tip Pirinç İç ve Dış Dişli Bağlantı



Talep üzerine

AX-VN005

İtalyan Tip Yangın Vanası



Talep üzerine

ÜRÜN AİLESİ

Gaz ve Isıtma

AX-IT006

Doğalgaz Vanası MOP 5 · TS EN 331

TS EN 331 / MOP 5



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2″	-	80
002	3/4″	-	60
003	1″	-	40
004	1 1/4″	-	30
005	1 1/2″	-	20
006	2″	-	12

AX-IT009

Tam Geçişli Doğalgaz Vanası MOP 5 · TS EN 331

TS EN 331 / MOP 5



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2″	-	80
002	3/4″	-	60
003	1″	-	40
004	1 1/4″	-	30
005	1 1/2″	-	20
006	2″	-	12

AX-IT002

Pirinç Kondenstop



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	-
002	3/4″	-
003	1″	-
004	-	Körük

AX-AK003

Pirinç Termovil Kovanı



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″ × 5 cm	-
002	1/2″ × 10 cm	-
003	1/2″ × 15 cm	-

AX-IT007

Kilitli Doğalgaz Vanası MOP 5 · TS EN 331

TS EN 331 / MOP 5



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2″	-	80
002	3/4″	-	60
003	1″	-	40
004	3/4″- 1/2″	-	60

AX-IT008

Kilitli Tam Geçişli Doğalgaz Vanası MOP 5 · TS EN 331

TS EN 331 / MOP 5



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1/2″	-	80
002	3/4″	-	60
003	1″	-	40

AX-IT001

Termokuplu Rekorlu Küresel Vana



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON	KOLİ
001	1″	-	60

AX-IT003

Sensör Redüksiyonu



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″ × 1/8″	-

AX-IT004

Isı Sensör Kovanı



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″ × 45 mm	-

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Gaz ve Isıtma

AX-IT005

Kapiler Bakır Boru



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3″ × 0.75	-

AX-VN013

Dış Dişli Yerden Isıtma Mini Vanası



Talep üzerine

AX-VN014

İç Dişli Yerden Isıtma Mini Vanası



Talep üzerine

ÜRÜN AİLESİ

Siyah ve Galvaniz Bağlantılar

AX-DB005

Siyah ve Galvaniz Redüksiyon



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	3/4″ × 1/2″	Siyah
002	3/4″ × 1/2″	Galvaniz
003	2″ × 1″	Siyah
004	2″ × 1″	Galvaniz
005	1″ × 1/2″	Siyah
006	1″ × 1/2″	Galvaniz
007	2″ × 1 1/4″	Siyah
008	2″ × 1 1/4″	Galvaniz
009	1″ × 3/4″	Siyah
010	1″ × 3/4″	Galvaniz
011	2″ × 1 1/2″	Siyah
012	2″ × 1 1/2″	Galvaniz
013	1 1/4″ × 1/2″	Siyah
014	1 1/4″ × 1/2″	Galvaniz
015	2 1/2″ × 1″	Siyah
016	2 1/2″ × 1″	Galvaniz
017	1 1/4″ × 3/4″	Siyah
018	1 1/4″ × 3/4″	Galvaniz
019	2 1/2″ × 1 1/4″	Siyah
020	2 1/2″ × 1 1/4″	Galvaniz
021	1 1/4″ × 1″	Siyah
022	1 1/4″ × 1″	Galvaniz
023	2 1/2″ × 1 1/2″	Siyah
024	2 1/2″ × 1 1/2″	Galvaniz
025	1 1/2″ × 1/2″	Siyah
026	1 1/2″ × 1/2″	Galvaniz
027	2 1/2″ × 2″	Siyah
028	2 1/2″ × 2″	Galvaniz
029	1 1/2″ × 3/4″	Siyah
030	1 1/2″ × 3/4″	Galvaniz
031	3″ × 1″	Siyah
032	3″ × 1″	Galvaniz
033	1 1/2″ × 1″	Siyah
034	1 1/2″ × 1″	Galvaniz
035	3″ × 1 1/4″	Siyah
036	3″ × 1 1/4″	Galvaniz
037	1 1/2″ × 1 1/4″	Siyah
038	1 1/2″ × 1 1/4″	Galvaniz
039	3″ × 1 1/2″	Siyah
040	3″ × 1 1/2″	Galvaniz
041	2″ × 1/2″	Siyah
042	2″ × 1/2″	Galvaniz
043	3″ × 2″	Siyah
044	3″ × 2″	Galvaniz

AX-DB001

Siyah ve Galvaniz Dirsek



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	Siyah
002	1/2″	Galvaniz
003	3/4″	Siyah
004	3/4″	Galvaniz
005	1″	Siyah
006	1″	Galvaniz
007	1 1/4″	Siyah
008	1 1/4″	Galvaniz
009	1 1/2″	Siyah
010	1 1/2″	Galvaniz
011	2″	Siyah
012	2″	Galvaniz
013	2 1/2″	Siyah
014	2 1/2″	Galvaniz
015	3″	Siyah
016	3″	Galvaniz
017	4″	Siyah
018	4″	Galvaniz

AX-DB002

Siyah ve Galvaniz Te



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	Siyah
002	1/2″	Galvaniz
003	3/4″	Siyah
004	3/4″	Galvaniz
005	1″	Siyah
006	1″	Galvaniz
007	1 1/4″	Siyah
008	1 1/4″	Galvaniz
009	1 1/2″	Siyah
010	1 1/2″	Galvaniz
011	2″	Siyah
012	2″	Galvaniz
013	2 1/2″	Siyah
014	2 1/2″	Galvaniz
015	3″	Siyah
016	3″	Galvaniz
017	4″	Siyah
018	4″	Galvaniz

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Siyah ve Galvaniz Bağlantılar

AX-DB003

Siyah ve Galvaniz Nipel



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	Siyah
002	1/2″	Galvaniz
003	3/4″	Siyah
004	3/4″	Galvaniz
005	1″	Siyah
006	1″	Galvaniz
007	1 1/4″	Siyah
008	1 1/4″	Galvaniz
009	1 1/2″	Siyah
010	1 1/2″	Galvaniz
011	2″	Siyah
012	2″	Galvaniz
013	2 1/2″	Siyah
014	2 1/2″	Galvaniz
015	3″	Siyah
016	3″	Galvaniz
017	4″	Siyah
018	4″	Galvaniz

AX-DB004

Siyah ve Galvaniz Kuyruklu Dirsek



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	Siyah
002	1/2″	Galvaniz
003	3/4″	Siyah
004	3/4″	Galvaniz
005	1″	Siyah
006	1″	Galvaniz
007	1 1/4″	Siyah
008	1 1/4″	Galvaniz
009	1 1/2″	Siyah
010	1 1/2″	Galvaniz
011	2″	Siyah
012	2″	Galvaniz
013	2 1/2″	Siyah
014	2 1/2″	Galvaniz
015	3″	Siyah
016	3″	Galvaniz
017	4″	Siyah
018	4″	Galvaniz

AX-DB006

Siyah ve Galvaniz Tapa



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	Siyah
002	1/2″	Galvaniz
003	3/4″	Siyah
004	3/4″	Galvaniz
005	1″	Siyah
006	1″	Galvaniz
007	1 1/4″	Siyah
008	1 1/4″	Galvaniz
009	1 1/2″	Siyah
010	1 1/2″	Galvaniz
011	2″	Siyah
012	2″	Galvaniz
013	2 1/2″	Siyah
014	2 1/2″	Galvaniz
015	3″	Siyah
016	3″	Galvaniz
017	4″	Siyah
018	4″	Galvaniz

AX-DB007

Siyah ve Galvaniz Manşon



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	Siyah
002	1/2″	Galvaniz
003	3/4″	Siyah
004	3/4″	Galvaniz
005	1″	Siyah
006	1″	Galvaniz
007	1 1/4″	Siyah
008	1 1/4″	Galvaniz
009	1 1/2″	Siyah
010	1 1/2″	Galvaniz
011	2″	Siyah
012	2″	Galvaniz
013	2 1/2″	Siyah
014	2 1/2″	Galvaniz
015	3″	Siyah
016	3″	Galvaniz
017	4″	Siyah
018	4″	Galvaniz

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Siyah ve Galvaniz Bağlantılar

AX-DB008

Siyah ve Galvaniz Konik Rakor



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	Siyah
002	1/2″	Galvaniz
003	3/4″	Siyah
004	3/4″	Galvaniz
005	1″	Siyah
006	1″	Galvaniz
007	1 1/4″	Siyah
008	1 1/4″	Galvaniz
009	1 1/2″	Siyah
010	1 1/2″	Galvaniz
011	2″	Siyah
012	2″	Galvaniz
013	2 1/2″	Siyah
014	2 1/2″	Galvaniz
015	3″	Siyah
016	3″	Galvaniz
017	4″	Siyah
018	4″	Galvaniz

AX-DB009

Siyah ve Galvaniz Kruva



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/2″	Siyah
002	1/2″	Galvaniz
003	3/4″	Siyah
004	3/4″	Galvaniz
005	1″	Siyah
006	1″	Galvaniz
007	1 1/4″	Siyah
008	1 1/4″	Galvaniz
009	1 1/2″	Siyah
010	1 1/2″	Galvaniz
011	2″	Siyah
012	2″	Galvaniz
013	2 1/2″	Siyah
014	2 1/2″	Galvaniz
015	3″	Siyah
016	3″	Galvaniz

AX-DB005

Siyah ve Galvaniz Redüksiyon



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
045	2″ × 3/4″	Siyah
046	2″ × 3/4″	Galvaniz
047	3″ × 2 1/2″	Siyah
048	3″ × 2 1/2″	Galvaniz

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

ÜRÜN AİLESİ

Hat Aksesuarları

AX-AK009

Projör Musluğu ve Hava Tahliye Parçaları



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″	Projör musluğu
002	1/4″	Tırtıllı projör musluğu
003	1/2″	Panel projör musluğu
004	1/2″	Panel tapası
005	1/2″	Otomatik hava tahliye parçası
006	-	Projör kelebek anahtarı
007	1/8″	Kısa doğalgaz test nipeli
008	1/8″	Uzun doğalgaz test nipeli
009	1/2″	Kolon boşaltma musluğu
010	3/4″	Kolon boşaltma musluğu

AX-AK013

Kontra Somun



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1/4″	-
002	3/8″	-
003	1/2″	-
004	3/4″	-
005	1″	-
006	1 1/4″	-
007	1 1/2″	-
008	2″	-
009	2 1/2″	-

AX-AK011

Vantuz



SEÇ.	NOMİNAL ÖLÇÜ	KONFİGÜRASYON
001	1″	-
002	1 1/4″	-
003	1 1/2″	-
004	2″	-

AX-AK002

Debi Sınırlayıcı



Talep üzerine

AX-AK010

Ekru Pul ve Somun



Talep üzerine

AX-AK012

Pirinç Lüle



Talep üzerine

Montaj ölçülerini, standardı ve çalışma koşullarını seçilen ürün için teyit edin.

Bağlantı şemaları ve teknik bilgiler için ürün referansına tıklayın.

İletişim

Teklif talebiniz için ürün referansını, varyantı ve adedi paylaşın.

E-posta

sales@portenvo.com

Telefon

+90 537 470 42 21

WhatsApp

+90 537 470 42 21

Web sitesi

portenvo.com

İstanbul

Esentepe Mah., Büyükdere Cad. No 199,
Levent 199 Plaza, Şişli, İstanbul

Berlin

Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin, Almanya